

# WHERE MAGIC HAPPENS...



# DE ULTIEME COMBINATIE VAN DESIGN EN KWALITEIT

Bij de ontwikkeling van zijn gevelbekleding heeft Renson® veel aandacht besteed aan design, personalisatie en kwaliteit van afwerking.

Je creëert je gevelbekleding volgens je eigen smaak. Horizontaal of verticaal laat die zich in de meest uiteenlopende stijlen inpassen: van klassiek over modern tot hedendaags. Zo creëer je een unieke, stijlvolle, elegante en eigentijdse look voor je woning of zaak.

Garagepoorten en deuren gaan probleemloos op in één strak gevelvlak. Functionele elementen zoals een brievenbus, parlofoon of deurbel worden naadloos geïntegreerd. Dankzij de individuele profielen kan je zelfs gebogen gevels afwerken en door de hoogwaardige afwerking zijn ze ook geschikt voor interieurtoepassingen.

Uiteraard stond een eenvoudige en flexibele montage voorop. Onzichtbare bevestigingen zorgen voor een strak design en laten tegelijk thermische uitzetting toe.

Renson® gaat voor duurzaamheid, zo ook met deze aluminium gevelbekleding. Die is niet alleen slijtvast, maar ook bestand tegen alle weersomstandigheden. Licht en toch sterk, ... en vooral: uitermate onderhoudsvriendelijk.





# WAAROM KIEZEN VOOR RENSON® GEVELBEKLEDING?

## Strak design

Op zoek naar een extra touch voor je woning, winkel of bedrijfsgebouw? Met Linius en Linarte gevelbekleding gooi je gegarandeerd hoge ogen. Horizontaal of verticaal, in om het even welke kleur, voor zowel binnen als buiten en zelfs als naadloze afwerking voor gebogen gevels of over hoeken. Dankzij de onzichtbare bevestigingen kan je hoe dan ook uitpakken met een puik resultaat.

## Eindeloos personaliseerbaar

Een subtiel design of duidelijk statement: spring creatief om met de mogelijkheden om je gevel te personaliseren: verschillende invullingen in hout of led-verlichting, het combineren van kleuren of integreren van je huisnummer of bedrijfslogo. Buiten-stopcontacten, parlofoon, brievenbus of buitenkraantje worden subtiel ingewerkt.

## Eenvoudig te installeren

Aluminium profielen zijn licht en makkelijk verwerkbaar. Dankzij het gepatenteerde bevestigingssysteem zijn die trouwens snel - en zonder schroeven - op de dragers vast te klikken. Dat onzichtbare clips systeem is bovendien aanpasbaar in de breedte en makkelijk vervangbaar, ook daar valt dus heel wat winst te rapen bij de installatie.

## Duurzame kwaliteit


Door de opbouw uit aluminium profielen ben je zeker van een duurzame en stevige gevelbekleding, die bestand is tegen de meest extreme weersomstandigheden. Bovendien is een aluminium gevelbekleding ook een milieubewuste keuze, want aluminium heeft door zijn 100% en oneindige recycleerbaarheid de reputatie van groen metaal verworven.

## Onderhoudsvriendelijk

Aluminium gevelbekleding vraagt amper onderhoud. De gepoederlakte profielen behouden in alle omstandigheden hun kleur en zijn eenvoudig te reinigen.


DANKZIJ  
EENVOUDIG  
KLIKSISTEEM  
ZIJN ER  
ONTZETTEND VEEL  
MOGELIJKHEDEN

# GEVEL, OUTDOOR, INTERIEUR




## Fraaie gevelbekleding

Buitenshuis geeft Linius of Linarte een extra accent aan een buitengevel, en laat het zich perfect combineren met andere materialen voor een unieke look & feel die ook tot in het interieur kan doorlopen (zie onder). Op zoek naar een unieke gevel? Laat je creativiteit de vrije loop met de Linarte-invullingen in hout of led-strips.



## Terrasoverkapping in dezelfde look& feel

Op zoek naar esthetische uniformiteit kan je de gevelbekleding zelfs tot op je terras doortrekken. Onder een terrasoverkapping kan één of meerdere zijkanten in dezelfde afwerking dichtgemaakt worden. Eén stijl voor je ganse woning of gebouw ... het zorgt gegarandeerd voor een strakke en uniforme look.



## Uniek interieur

De aluminium gevelbekleding van Renson® kan net zo goed binnen als buiten dienen om een extra touch te geven aan een muur. Je kan er beiden zelfs naadloos mee in elkaar laten overlopen. De hoogwaardige materialen maken het perfect mogelijk om met bv. Linarte-profielen ook een trappenhall uit te bekleden.






# GAMMA VERTICALE LINARTE

---


**Linarte Block 16**

pg. 16




**Linarte Block 33**

pg. 18



**Linarte Even**

pg. 20




# GAMMA HORIZONTALE LINIUS

---

**Linus® L.033**

pg. 32







LINARTE®

Met de Linarte profielen kunnen gevels of geveldelen afgewerkt worden tot een strak geheel met verticale profielen in verschillende uitvoeringen: zowel binnen als buiten, tot onder terrasoverkappingen toe. Ook poorten of deuren kunnen met dezelfde profielen bekleed worden en zo naadloos opgaan in een uniforme gevel. Het gevelsysteem bestaat uit individuele aluminium profielen die in verschillende uitvoeringen beschikbaar zijn en eindeloos gepersonaliseerd afgewerkt kunnen worden met invullingen in hout of ledstrips.





# LINARTE BLOCK 16

De basisversie van de Linarte blokvormige aluminium profielen zijn 16 mm diep. Die beperkte diepte zorgt voor een subtiel verticaal lijnenspel met beperkt reliëf en minimalistische look.





# LINARTE BLOCK 33

Het blokvormige Linarte-profiel van 33 mm diep zorgt voor een sterk uitgesproken verticaal lijnenspel. Dat levert opvallende schaduweffecten op die een gevel tot leven doen komen. Deze diepe blokprofielen kunnen gecombineerd worden met invullingen in hout of led-strips.



# LINARTE EVEN



Het ribvormig Even profiel van 33 mm diep zorgt voor het strakste Linarte-resultaat en benadrukt de verticale belijning van een gevel het sterkst. Deze profielen kunnen bovendien gecombineerd worden met invullingen in hout of led-strips.



# LINARTE RANDOM

---

Block- of Even, alle Linarte profielen zijn onderling combineerbaar. Laat je creativiteit de vrije loop, creëer een uniek schaduw- en lichtspel en combineer naar hartenlust je gevel met een persoonlijk karakter. Surf naar <https://www.renson.be/nl-be/producten/gevelbekleding/linarte> en configureer je eigen wand.





# INVULLINGEN MET HOUT OF LED-STRIPS

Zowel in de 33 mm diepe Block en de Even profielen kunnen hout of led-strips ingewerkt worden. Deze invullingen zijn verkrijgbaar in diverse lengtes en kunnen waar dan ook in de gevel geïntegreerd worden: willekeurig, strak in lijn of repetitief. Het geeft je 1001 mogelijkheden om af te werken naar smaak. Zelfs integraties van logo's of huisnummers (in hout) zijn mogelijk.



Geen invulling



Invullingen met houtstrips



Invullingen met led-strips



Invullingen met hout- en led-strips

# LINARTE SYSTEEMOPBOUW

- 1 Draagmuur
- 2 Isolatie
- 3 CLS
- 4 Aluminium dragers
- 5 Klipsen
- 6 Linarte profielen



Met het Linius systeem kunnen gevels of geveldelen afgewerkt worden tot strakke gehelen met een sterk horizontaal accent. Ook poorten of deuren kunnen met dezelfde profielen bekleed worden. Zo krijg je een nauw aansluitende uitvoering met de rest van de gevel om een uniform geheel te bekomen. Het gevelsysteem bestaat uit individuele aluminium profielen die in verschillende uitvoeringen beschikbaar zijn. Naargelang de toepassing heb je de keuze voor volledig gesloten of ventilerende systemen.






LINIUS®



# LINIUS L.033

---

De Z-vormige Linius L.033 profielen zijn 20 mm diep. Ze geven uw gevel een sterk horizontaal accent, sober en verfijnd met of zonder ventilerende functie.



# LINIUS SYSTEEMOPBOUW

- 1 Draagmuur
- 2 Isolatie
- 3 CLS
- 4 Aluminium dragers
- 5 Klipsen
- 6 Linius profielen





Linius®



# TECHNISCHE INFO

## PARTNERSHIPS

---

Dankzij een exclusieve samenwerking met vooraanstaande partners kunnen Linius & Linarte gevelbekleding perfect deel uitmaken van een gepersonaliseerde totaaloplossing met geïntegreerde technieken zoals videofonie, licht, brievenbus en deursystemen.

## ALLE RAL-KLEUREN

---

Zowel de Linius- als de Linarte-profielen zijn verkrijgbaar in alle RAL-kleuren. Renson® raadt structuurlak aan voor een architecturale, hedendaagse look. Bovendien is een afwerking in structuurlak beter geschikt voor buitengebruik en zijn krassen minder zichtbaar.



# ONZE TECHNOLOGIEËN

## Linarte kliksysteem

De Linarte profielen zitten onzichtbaar bevestigd op gepatenteerde kunststof clips. Zo kunnen die snel gemonteerd worden en worden thermische uitzettingen altijd opgevangen.



## Linius vingerklembeveiliging

Voor sectionaalpoorten heeft Renson® een speciaal, gepatenteerd mechanisme uitgekend om te voorkomen dat vingers gekneld geraken. Daarvoor draait het aluminium profiel weg wanneer een vinger per ongeluk tussen twee secties van de poort terecht komt. Nadien keert het profiel vanzelf in zijn oorspronkelijke positie terug.



## GARANTIE

### Hoogstaande kwaliteit

Alle door ons gebruikte materialen zijn van een hoogstaande kwaliteit en aangepast aan het gebruiksdoel. Als producent garanderen wij:

- 5 jaar garantie op alle gebreken die zich kunnen voordoen bij normaal gebruik en onderhoud.
- Voor het lakwerk van de aluminium onderdelen geldt een waarborg van 10 jaar betreffende kleurvastheid.
- Er wordt een waarborg van 5 jaar gegeven op de glans van de gelakte profielen.
- Op de LED strips is een garantie van 3 jaar van toepassing.



## ONDERHOUD

Je gevelbekleding staat is onderhevig aan alle mogelijke weersinvloeden. Daarom adviseren we een regelmatig onderhoud om er ook na jaren volop te kunnen van blijven genieten. Met 1 tot 2 onderhoudsbeurten per jaar, gaat de gevelbekleding langer mee en behoudt die z'n oorspronkelijke glans. De Renson® Maintenance Set helpt je hierbij.

- De Linius- en Linarte profielen bestaan uit gepoederlakt aluminium. Jaarlijks reinigen met de producten uit de 'maintenance set' is aangeraden voor het jarenlange behoud van de intense kleur en een extra bescherming tegen zure regen, zeelucht en UV-stralen. Aan de kust en in bosrijke omgevingen is het aangeraden om 2 keer per jaar te reinigen.
- Renson® 'Clean' is een geconcentreerd product met sterk reinigende en ontvettende eigenschappen voor de meest voorkomende natuurlijke vervuilingen zoals stof, vethoudende neerslag, vetvlekken, mos, insectensporen, ... Dit product is niet vergelijkbaar met de meeste schoonmaakproducten. Na het reinigen bescherm je de aluminium profielen met Renson® 'Protect'. Dit product laat een beschermende film achter die het verdere onderhoud een pak eenvoudiger maakt. Zo kan je het aluminium voortaan namelijk simpelweg proper wrijven met een minimum aan Renson® 'Clean'-product.
- Gebruik beide producten niet in de volle zon of bij warm weer. Wanneer die snel opdrogen, kan dat vlekken achterlaten op het aluminium. Gebruik nooit bijtende of agressieve producten, schuurponsjes of andere schuurmiddelen om de aluminium gevelbekleding te reinigen. Doe dat ook nooit met een hogedruktoestel.
- Ook voor de houten inserts is een onderhoudskit verkrijgbaar



# RENSON®: UW PARTNER IN VENTILATIE, ZONWERING GEVELBEKLEDING EN OUTDOOR

Renson®, met hoofdzetel in Waregem (België), is in Europa trendsetter op het vlak van natuurlijke ventilatie en buitenzonwering.

## Creating healthy spaces

Vanuit een ervaring die teruggaat tot 1909, ontwikkelen wij energiezuinige totaaloplossingen die een gezond en comfortabel binnenklimaat in gebouwen nastreven. Onze opmerkelijke hoofdzetel, gebouwd volgens het Healthy Building Concept, geeft perfect de missie van ons bedrijf weer.

## No speed limit on innovation

Een multidisciplinair team van meer dan 80 R&D-medewerkers optimaliseert continu onze bestaande producten en ontwikkelt innovatieve totaalconcepten.

## WAAR KAN JE TERECHT VOOR RENSON® PRODUCTEN ALS EINDKLANT?

Om een hoogwaardige expertise en professionele plaatsing van de Renson® producten te garanderen, hebben we een netwerk van degelijk opgeleide Ambassadors en Installers opgebouwd.

### RENSON® Premium Ambassadors

Dit zijn ambassadors die al jaren ervaring hebben met verkoop en installatie van Renson® producten. Zij volgen ook het volledige gamma en garanderen de meest professionele begeleiding.

**RENSON® Ambassadors** tonen onze producten in hun showroom en zorgen ervoor dat het aangekochte product op een professionele en degelijke manier geplaatst wordt met een eigen plaatsingsteam. Bovendien garanderen zij een professionele dienst na verkoop.

**RENSON® Official Dealers** tonen onze producten in hun showroom en bieden je professioneel advies.

Zie ook [www.renson.be/nl-be/producten/gevelbekleding](http://www.renson.be/nl-be/producten/gevelbekleding)



OVER RENSON®


## (VER)BOUWPLANNEN? BEZOEK ONZE SHOWROOM

EXIT 5 is open  
maandag tot vrijdag: 8u00 - 18u00  
zaterdag: 9u00 - 12u00

Of maak een afspraak op 0032 (0)56 62 96 87

Maalbeekstraat 10 - 8790 Waregem - België  
[www.exit5.be](http://www.exit5.be)





RENSON® Headquarters  
Maalbeekstraat 10, IZ 2 Vijverdam B-8790 Waregem  
Tel. +32 (0)56 62 71 11  
info@renson.eu  
www.renson.eu



L2009915 01/18 België/Nederland