

WHERE MAGIC HAPPENS...



OPTIMAAL GENIETEN VAN JE TUIN

Een tuin is er om volop van te genieten. Dus breng je er liefst zoveel mogelijk tijd door.

Of het nu is om te barbecueën met vrienden, van de zon te genieten of in alle rust een stukje me-time of tijd met je familie te beleven, we herleven als we meer tijd buiten kunnen spenderen.

Dankzij een Renson® terrasoverkapping kun je nog meer genieten van je buitenruimte.

De mogelijkheden om je te beschermen tegen wind, zon, regen of koude zijn legio en de uitbreidings – en personalisatiemogelijkheden divers.

Je tuin of terras wordt daardoor een natuurlijk verlengstuk van je huis zodat je in optimale omstandigheden, met het grootste comfort, tijd buiten kunt doorbrengen.

Volledig aangepast aan je eigen stijl en in functie van je eigen wensen zorgt een terrasoverkapping voor die extra leefruimte... speelruimte voor de kinderen buiten, intieme plaats waar je alleen kunt genieten van een boek, die gezellige buitenruimte om met vrienden en familie een glaasje te drinken...

Voor elke stijl van woning is er wel een keuze aan terrasoverkappingen die een elegant geheel vormen met uw woning. Zodat u het ganse jaar rond kunt genieten van uw tuin of terras. In een ideaal buitenklimaat, dag en nacht.

IDEAAL BUITENKLIMAAT, DAG EN NACHT, ALLE SEIZOENEN MET **RENSON**®

Lente



Herfst



Zomer



Winter





Linus® lamellenwand

Camargue®

WAAROM KIEZEN VOOR OUTDOOR?

Topkwaliteit en duurzaamheid

Renson® is de Europese trendsetter op het vlak van natuurlijke ventilatie, buitenzonwering en outdoor producten. We produceren zelf onze hoogwaardige producten in onze ultramoderne productiefaciliteiten. We testen onze producten in de meest extreme omstandigheden tot we een feilloos eindresultaat bereiken.

Daardoor kunnen we onze klanten een optimale kwaliteit garanderen. Ons netwerk van degelijk opgeleide Ambassadors garandeert een feilloze dienstverlening, plaatsing en service na plaatsing. Professionaliteit trekken we over gans de lijn door.

Minimalistisch design

Onze producten zijn zeer innovatief naar zowel look als productdesign. Naadloze integratie van optionele elementen, verborgen bevestigingsonderdelen, duurzame materialen en slimme oplossingen zorgen voor een perfect afgewerkt product dat geïntegreerd kan worden bij elk type woning.

Eindeloze personalisatiemogelijkheden

Door ons modulaire productdesign en talloze integreerbare keuzemogelijkheden kunnen we u perfect een oplossing op maat bieden. Personaliseerbare screens, grote kleurkeuze, schuifpanelen in diverse designs, glazen wanden, verwarming, muziek, ... het zijn maar een aantal van de verschillende opties die tot een unieke persoonlijke oplossing leiden.

Ultiem gebruiks- en onderhoudsgemak

Onze producten moeten jarenlang, dag in, dag uit in alle weersomstandigheden hun kwaliteiten bewaren en vlot gebruikt kunnen worden.

Daarom zijn ze ook gemaakt uit de meest kwalitatieve en duurzame materialen, waarvan u mits een minimum aan onderhoud nog jarenlang zal genieten.

HOE KIEZEN IN ONS GAMMA

Stel je overkapping samen

1. U kiest eerst voor een overkapping met horizontaal dak of overkapping onder helling. Binnen horizontale overkappingen kan u kiezen uit het meest hoogwaardige gamma Camargue Line, waarbij alle opties naadloos geïntegreerd kunnen worden in de structuur of de Algarve Line waarbij optionele elementen opgebouwd worden op de aluminium structuur. Daarnaast bestaat de Aero Line die naadloos geïntegreerd wordt in een vaste architectuur. De Camargue Line en Algarve Line kunnen dus losstaan in uw tuin of aansluitend aan uw gevel geplaatst worden, de Aero Line wordt als beweegbaar dakelement gebruikt bij een uitbouw of uitbreiding uit eender welk materiaal.
2. **Naast de vorm van de overkapping kiest u voor de gewenste dakinvulling**
3. **Werk de overkapping naar uw persoonlijke wensen op maat af**
Bij alle gamma's zijn diverse opties mogelijk om onder meer zijelementen, verlichting en geluids- en verwarmingselementen te integreren.

U vindt alle informatie over de mogelijke opties en technische specificaties in onze productcatalogoog die u kunt vinden in de showroom van uw lokale Renson-verdeler. Voor alle verdeelpunten, zie www.renson-outdoor.com





Algarve®



HORIZONTAL DESIGN

LAMELLENDAKEN
(roteerbaar lamellendak)

LAMELLENDAKEN
(roteerbaar en openschuifbaar
lamellendak)

VAST DAK

CAMARGUE® LINE

CAMARGUE®



Deze innovatieve en modulair opstelbare terrasoverkapping kan aangevuld worden met perfect geïntegreerde zijelementen.

CAMARGUE SKYE®



Een volledig afsluitbare terrasoverkapping met kantelbare en openschuivende aluminium lamellen. Ook hier kunnen zijelementen perfect onzichtbaar geïntegreerd worden.

ALGARVE® LINE

ALGARVE®



Een horizontaal zon- en waterwerend dak met kantelbare aluminium lamellen. Zijelementen zijn mogelijk in opbouw.

ALGARVE CANVAS®



Overkapping met vast dak, esthetisch afgewerkt met spanplafond met Fixscreen technologie.

AERO® LINE

AERO®



Horizontaal zon- en waterwerend dak met kantelbare lamellen, perfect integreerbaar in nieuwe of bestaande constructies.

SKYE®



1. AERO SKYE®
2. AERO SKYE® Dual

S-DRIVE
ANOLBY

Aero Skye met roteerbare en openschuifbare lamellen waardoor een panoramisch zicht ontstaat. Bij Aero Skye Dual schuiven de lamellen open vanuit het center zonder storende dwarsprofielen voor overspanningen tot 11,75 m.



HELLEND DESIGN

OPENSCHUIFBAAR
FIXSCREENDAK

OPENSCHUIFBAAR
VELUM DOEKDAK

LAGUNE®

LAGUNE®



Deze terrasoverkapping heeft een zon-, water- en windwerend lichtdoorlatend doek in de dakstructuur. Zijelementen kunnen naadloos geïntegreerd worden.

LAPURE®

LAPURE®



Minimalistische overkapping met water-, wind- en zonwerend screendak en open panoramisch zicht. Zijelementen zijn mogelijk in opbouw.

TOSCANE®

TOSCANE®



De innovatie voor grotere oppervlaktes: het vouwdak biedt beschutting tegen water, wind en zon. Zijelementen kunnen perfect geïntegreerd worden.




De Camargue Line is de oplossing voor de veeleisende levensgenieter. Deze innovatieve en modulaire terrasoverkapping heeft onzichtbare, perfect geïntegreerde elementen en vormt een praalstuk in uw tuin. Verkrijgbaar met een roterend aluminium lamellen dak dat al dan niet kan opengeschoven worden, kunnen tal van mogelijkheden (gordijnen, glazen schuifwanden, doekzonwering, schuifpanelen, verlichting, geluid- en verwarmingselementen...) naadloos geïntegreerd worden om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen.



CAMARGUE® LINE










Camargue®



Camargue®



Screens



Lamellen

open



opening is traploos instelbaar




gesloten





Loggiascreen® Canvas

Loggialu® Stirata





Camargue®

PERSONALISATIE
MOGELIJK VOOR
ELKE SMAAK



Geïntegreerde Fixscreen®

Camargue®



Een openschuifbaar dak om op ieder
gewenst moment volop van de zon te genieten

CAMARGUE® LINE



Camargue Skye®



Camargue®

GLASVEZELDOEK
ZORGT VOOR
ELEGANTE
EN STERKE
AFSCHERMING



NOG MEER GENIETEN

DRIES & MONICA

Na jaren in het stadscentrum gewoond te hebben, bouwden we enkele jaren geleden onze droom in de rand. Eindelijk een tuin, een stille omgeving, de natuur die ons beiden tot rust brengt. Maar we ervoeren dat we te weinig konden genieten van onze tuin. In het voorjaar komt de wind dikwijls opzetten. In de zomer kan het soms té warm worden. In de nazomer koelt het 's avonds vlugger af en heb je regelmatig buien. Door de installatie van een terrasoverkapping kunnen we nog veel meer momenten van het buitenzijn genieten. De zijconstructie beschermt ons tegen de wind. Het zonnescherm kan in de zomer naar gewenste hoogte gebracht worden. En bij een plotse bui draaien we de daklamellen dicht. Het aantal uren dat we hierdoor na onze werkdagen langer kunnen buiten leven, is ongelooflijk gestegen. Nu is onze tuin echt een onbetaalbaar stuk levenskwaliteit geworden.



Camargue®



“
ONZE TUIN BIEDT
ONBETAALBARE
LEVENSQUALITEIT
”

Een overkapping die je overal kan plaatsen: op je terras, naast je zwembad, los in de tuin of zelfs als design carport. De Algarve Line is de ideale oplossing voor een overkapping waarbij de vele mogelijke accessoires opgebouwd worden op de aluminium structuur. De Algarve Line wordt van een vast dak of roterend lamellendak voorzien en kan met screens uitgerust worden om uw zijwanden af te sluiten.





ALGARVE® LINE







Lichtdoorlatende lamellen
Lineo® Luce







Algarve® 'Classic Line'

KLASSIEK
IS ALTIJD
TIJDLOOS

 RENSON

“

EEN MEER STRUCTURELE OPLOSSING

KAREL EN GREET


Wij hebben gekozen voor een vaste terrasoverkapping om ons te beschermen tegen zon of regen naargelang. Het was al een tijdje dat we zochten naar een meer structurele oplossing dan het gezeul met een parasol of het uitzetten van een partytent om wat te schuilen voor de regen. We vonden deze uitvoering uitstekend passen bij de bestaande architectuur van ons huis en het leek ons een degelijke oplossing. Het is nog een veel groter comfort gebleken dan oorspronkelijk gedacht. We hadden dit veel eerder moeten installeren. De lamellen draai je exact zoals je wenst. Als het te warm is zetten we ze lichtjes open en voel je een briesje. Bij een regenbui is het water zo weggevoerd. Onze terrasoverkapping gaat nu al vijf seizoenen mee en ziet er nog uit als nieuw. Het is een heel stevige constructie. Eén maal in het voorjaar reinig ik de lamellen met **Renson 'Clean'** en wrijf ik alles nog eens in met **Renson 'Protect'** en daarna zijn we vertrokken voor een nieuw heerlijk seizoen.



Algarve®

Voor onze nieuwbouw waren we nog op zoek naar een terrasoverkapping met lamellendak en een carport die in dezelfde stijl hierbij aansluit. Binnen Algarve Line vonden we de ideale oplossing met Algarve en Algarve Canvas. De elegante structuur past uitstekend bij onze strakke architectuur en vervult perfect onze behoeften.

Onder Algarve Canvas kan onze wagen nu beschermd worden geparkeerd en heeft de waarde van onze woning aanzienlijk doen stijgen. Met Algarve creëren we het ideale klimaat op ons terras en hebben we een structurele oplossing die ons beschermt tegen zon, regen, wind en koude dankzij het oriënteerbare lamellendak, de zonwerende screens en de stijlvolle verwarming.



“
EEN STIJL
RONDOM
JE WONING
”

A photograph of a modern outdoor terrace. The terrace is covered by a roof made of light-colored horizontal slats, identified as the Aero Line system. The roof is supported by dark structural beams. A prominent feature is a large, square stone fireplace with a built-in fire pit. In the foreground, there are two modern outdoor chairs with dark frames and mesh backs. The terrace floor is made of large, light-colored tiles. In the background, there is a lush green lawn, a row of tall green plants, and a clear blue sky with some distant hills.

De Aero Line bestaat uit een reeks lamellendaken die zich mooi laten integreren in een vaste structuur. De daken zijn verkrijgbaar tot op de mm nauwkeurig. De afwerkingsmogelijkheden van het dak zijn legio en bieden u naargelang bescherming tegen wind, zon en regen. Deze esthetische en duurzame lijn biedt nieuwe mogelijkheden om op een flexibele manier te genieten van uw terras. Aero Line kan geïntegreerd worden in stenen, houten of andere constructies. Ideaal voor integratie bij zowel nieuwbouw als renovatie.

AERO® LINE







Aero®



Aero®







Aero®

ELKE
NAMIDDAG
WORDT
ZALIG



Aero®

NAADLOZE
INTEGRATIE
VOOR EEN
VERFIJNDE LOOK





*Perfect integreerbaar met de mogelijkheid
om open te schuiven naar eigen wens*





Aero Skye® (Dual)




De oplossingen met hellend design zijn een reeks minimalistische screendaken die zorgen voor een open panoramisch zicht en je toch beschermen tegen water, wind en zon. Met een druk op de knop schuif je je screendak open of dicht of tot op gewenste afstand. De kwalitatieve duurzame doeken zijn van sterk polyester en zijn gemakkelijk in- en uitschuifbaar.

HELLEND DESIGN





Lagune®







Lasure®



Modern



Lapure®



Klassiek - 'Classic Line'



Lapure® 'Classic Line'




OOK IDEAAL VOOR **PENTHOUSES** EN DAKEN VAN **APPARTEMENTEN**






ELKE STIJL IS MOGELIJK ...

NATURAL



BLACK & WHITE




CRYSTAL





ORIENTAL



SAHARA



TESTEN

Bescherming en comfort

Onze terrasoverkappingen bieden bescherming en comfort op verschillende niveaus. Om dit te garanderen, worden deze uitvoerig getest op waterafvoer, draaglast en windweerstand.

Watertesten

De waterwerendheid en waterafvoer worden getest d.m.v. een sproei-installatie die regenbuien nabootst. Zo wordt nagegaan hoeveel debiet onze terrasoverkappingen kunnen afvoeren en hoe deze afvoer geoptimaliseerd kan worden:

Camargue Line: Camargue Line kan een neerslagdebiet verwerken dat overeenstemt met een regenbui met een intensiteit van 180 mm/h welke max. 2 minuten aanhoudt. Dit type van regenbui komt gemiddeld om de 15 jaar voor. (Cf. Belgische regenstatistiek: norm NBN B 52-011)



Algarve Line: Algarve Line kan een neerslagdebiet verwerken dat overeenstemt met een regenbui met een intensiteit van 144 mm/h tot 180 mm/h welke max. 2 minuten aanhoudt. Dit type van regenbui komt gemiddeld om de 10 jaar voor.

(Cf. Belgische regenstatistiek: norm NBN B 52-011)

Lagune: Lagune kan een neerslagdebiet verwerken dat overeenstemt met een regenbui met een intensiteit van 180 mm/h welke max. 2 minuten aanhoudt. Dit type van regenbui komt gemiddeld om de 15 jaar voor.

(Cf. Belgische regenstatistiek: norm NBN B 52-011)

Draagkracht

Terrasoverkappingen zijn onderhevig aan verschillende krachten (bv. sneeuw). De draagkracht werd bepaald d.m.v. statische sterkteberekeningen uitgevoerd door onze ingenieurs en gevalideerd door interne testen.

Camargue: bij 200 kg last/m² blijft de terrasoverkapping rechtstaan ook bij de grootste afmetingen.


- Dit komt overeen met 2 meter verse sneeuw/m².
- Dit is mogelijk dankzij het gepatenteerde kader-span-systeem.



200 Kg/m²

Windtesten

Om te bepalen tegen welke windkrachten onze terrasoverkappingen en de verticale doekzonweringen bestand zijn, werden windtunneltesten uitgevoerd.



WIST JE DAT...

Beaufort windschaal



	Garantie met gesloten dak/screen tot	Dak/screen bedienen tot
Camargue® Line	160 km/h 12 Beaufort	50 km/h 7 Beaufort
Camargue Skye® Algarve® Line Aero® Line	120 km/h 11 Beaufort	50 km/h 7 Beaufort
Lagune®	120 km/h 11 Beaufort	50 km/h 7 Beaufort
Lapure®	100 km/h 10 Beaufort	50 km/h 7 Beaufort
Geïntegreerde Fixscreen®	60 km/h 7 Beaufort	30 km/h 5 Beaufort
Toscane®	49 km/h 7 Beaufort	30 km/h 5 Beaufort

Beaufort	Beschrijving	Gemiddelde snelheid m/s	Gemiddelde snelheid km/h	Gevolgen
0	Windstil	< 0,2	< 1	Men voelt de wind niet. Rook stijgt recht of bijna recht omhoog.
1	Vrij zwak	0,3 - 1,4	1 - 5	Windrichting goed af te leiden uit rookpluimen, maar niet door de windwijzer.
2	Zwak	1,5 - 3,4	6 - 12	Wind merkbaar in gezicht, blaadjes rillen, de windwijzer begint te draaien.
3	Vrij matig	3,5 - 5,4	13 - 19	Vlaggen wapperen en blaadjes zwaaien.
4	Matig	5,5 - 7,4	20 - 27	Opwaaiend stof hinderlijk voor de ogen. Haar in de war.
5	Vrij krachtig	7,5 - 10,4	28 - 37	Struiken rillen, gekuifde golven op meren en kanalen.
6	Krachtig	10,5 - 13,4	38 - 48	Paraplu's zijn met moeite vast te houden, grote takken zwaaien, de stroomdraden gieren
7 FIXSCREEN® TOSCANE®	Hard	13,5 - 17,4	49 - 62	Het is lastig tegen de wind in te lopen. De bomen zwaaien.
8	Windstoten	17,5 - 20,4	63 - 73	Voortbewegen is zeer moeilijk. Kleine takken breken af.
9	Stormachtig	20,5 - 24,4	74 - 87	Schoorsteenkapen, dakpannen en antennes waaien weg.
10 LAPURE®	Zware storm	24,5 - 28,4	88 - 102	Volwassenen waaien om. Grote schade aan gebouwen.
11 ALGARVE® LINE CAMARGUE SKYE® LAGUNE®	Zeer zware storm	28,5 - 32,4	103 - 117	Enorme schade aan huizen en bossen.
12 CAMARGUE® LINE	Orkaan	> 32,5	> 118	Verwoesting en vernietiging.

GARANTIE*



GARANTIE



FIXSCREEN TECHNOLOGIE
GARANTIE (*)



COATING
GARANTIE

Hoogstaande kwaliteit

Alle door ons gebruikte materialen zijn van een hoogstaande kwaliteit en aangepast aan het gebruiksdoel. Als producent garanderen wij:

- 5 jaar^(*) garantie op alle gebreken die zich kunnen voordoen bij normaal gebruik en onderhoud.
- 2 jaar garantie voor elektronische sturing.
- 2 jaar garantie op Crystaldoek.
- Voor het lakwerk van de aluminium onderdelen geldt een waarborg van 10 jaar betreffende kleurvastheid.
- Er wordt een waarborg van 5 jaar gegeven op de glans van de gelakte profielen.
- 7 jaar garantie op de Fixscreen-technologie: rits blijft in zijgeleider + optimale hechting van rits aan doek.

^(*) 5 jaar garantie op de Fixscreen-technologie bij vrijstaande toepassingen Fixscreen

^(**) Zie onze garantievoorwaarden



Registreer uw terrasoverkapping
binnen de 15 dagen na installatie en ontvang



GARANTIE

www.renson-outdoor.com/garantie



* Op kleur en glans van het lakwerk geldt een garantie van 5 jaar. Indien u de overkapping registreert en de overkapping jaarlijks reinigt en beschermt met de Renson Maintenance Set, krijgt u een verlengde lakgarantie tot 15 jaar.

ONDERHOUD

Gemakkelijk onderhoud met de Renson Maintenance Set

Uw terrasoverkapping staat jarenlang, dag in dag uit buiten. Wilt u ten allen tijde optimaal genieten van uw Renson® overkapping dan adviseren wij een regelmatig onderhoud, nl. 1 tot 2 maal per jaar. Hierdoor gaat de overkapping ook langer mee. Hierbij zijn volgende zaken van belang:


- De structuur is gemaakt van gepoederlakt aluminium. Een jaarlijkse reiniging met de **Renson Maintenance Set** producten zorgt voor het jarenlange behoud van de intense kleur en geeft een extra bescherming tegen zure regen, zeelucht en UV stralen. In kuststreken en bosrijke omgevingen is min. 2 x per jaar onderhouden aangewezen.
 - De **Renson 'Clean'** is een geconcentreerd product met sterk reinigende en ontvettende eigenschappen voor de meest voorkomende natuurlijke vervuilingen, zoals stof, vethoudende neerslag, vetvlekken, mos, insectensporen,...
- Dit product is niet vergelijkbaar met de meeste schoonmaakproducten. Door zijn dieptewerking wordt het vuil als het ware 'opgetild'. Dit product kan ook gebruikt worden voor het reinigen van polyester doekdaken en verticale glasvezel screendoeken.
- Na het reinigen dient u de aluminium structuur te beschermen met de **Renson 'Protect'**. Dit laat een beschermende film achter die toelaat achteraf met een simpele veeg het oppervlak te reinigen en dit met een minimum aan **Renson 'Clean'**. Het beschermt tevens het aluminium tegen zure regen, zeelucht, UV stralen en zorgt er zo voor dat de intense kleur behouden blijft.
- Beide producten niet gebruiken in de volle zon of bij warm weer. Het snel opdrogen van het product kan vlekken na laten op de structuur of het doek. Gebruik nooit bijtende of agressieve producten, schuursponsjes of andere schuurmiddelen. Verder in geen geval hogedruktoestellen gebruiken.

FAQ EN TIPS

Positie kolommen

Camargue Line, **Algarve Line** en **Lapure** kan men ook bestellen met 'verschoven' kolommen. Dit kan handig zijn als men bv. de terrasoverkapping verder dan het terras wilt laten komen (maar de kolommen staan nog wel op het terras) om zo ook bij laagstaande zon volledige beschaduwing te hebben.

Ook omwille van plaatsing of architecturale redenen kan men opteren voor verschoven kolommen. Men kan de kolom maximaal 1/5 van de totale Pivotlengte verschuiven.




Draairichting lamellen

Bij **Camargue Line**, **Algarve Line** en **Aero Line** is de draairichting van uw lamellen belangrijk. Wilt u zo lang mogelijk de zon weren of zo snel mogelijk zonlicht binnenhalen.


Bij Renson® kan deze keuze gemaakt worden. Bijvoorbeeld bij een aanbouw aan een keuken of woonkamer wenst men meestal zo snel mogelijk licht binnen te halen.

- ① Standaard roteren de lamellen in die mate dat het zonlicht vanuit het zuiden tegen gehouden wordt tijdens het openen van de lamellen. Met standaard zonwerende lamellen kan men ook zonlicht binnentrekken, men dient de lamellen verder te roteren.



- ① **STANDAARD ZONWEREND:**
Zonlicht tegengehouden bij openen
(ideaal voor veelvuldig gebruik in de zomer)

- ② Met zonlicht binnentrekkende lamellen staan de lamellen sneller onder de juiste hoek en blijft de vlakke, mooie onderzijde zichtbaar.



- ② **Zonlicht binnentrekken bij openen**
(ideaal voor veelvuldig gebruik in de winter)

Kleur van de lamellen

Camargue Line, **Algarve Line** en **Aero Line** zijn in bicolor (kader en kolommen in een andere kleur dan de daklamellen) verkrijgbaar zonder meerprijs.

Tip: kies een lichtere kleur van de lamellen bij een donkere kleur voor de structuur. Een donkere kleur van daklamellen creëert het gevoel van een lager plafond. Een lichtere kleur creëert meer gevoel van ruimte en heeft een extra zon- en warmtewerende functie.



Veranda

Is een terrasoverkapping als **Camargue Line** of **Algarve Line** te vergelijken met een veranda?

Neen! Een veranda is een glazen uitbreiding van het interieur en vormt een gesloten geheel dat compleet wind en regendicht is. Een terrasoverkapping daarentegen is een open aluminium structuur met een dak uit aluminium roterbare lamellen dat (eventueel opgevuld met zijpanelen) vooral bescherming biedt tegen de zon en tot een zekere graad tegen slechte weeromstandigheden. In een terrasoverkapping overheerst vooral het buitenklimaat en geniet men van de sfeer, geuren, kleuren en geluiden van de tuin.

Onder een **Camargue Line** of **Algarve Line** plaatst men dan ook best weersbestendige tuinmeubels.

Wind - Camargue Line en Algarve Line

Voorspelt men veel wind, dan raden wij aan om het lamellendak te sluiten (dit kan tot windsnelheden van 50 km/h). Met een gesloten lamellendak is de gehele constructie steviger en beter bestand tegen wind. We bieden dan ook garantie op onze **Camargue Line** en **Algarve Line** met een gesloten dak tot windsnelheden van 120 km/h!

Doek of lamellen?

Hoe kies ik tussen een terrasoverkapping met lamellendak (**Camargue Line** en **Algarve Line**) of met een screendak (**Lapure** en **Lagune**)?

Elk type terrasoverkapping heeft zijn eigen troeven. Een overkapping met een zonwerend doek kan volledig geopend worden. Zo hou je ofwel het zonlicht tegen ofwel laat je de zon volledig toe naargelang de weersomstandigheden. Terrasoverkappingen met daklamellen laten eveneens toe de gewenste hoeveelheid zonlicht te controleren; bij overmatig zonlicht kunnen de lamellen volledig gesloten worden maar kan men wel het dak nooit volledig openen om de zon optimaal toe te laten.



	Lamellendak	Screendak
Dak	Horizontaal	Steeds onder helling
Positie	Aanbouw, inbouw of vrijstaand	Enkel aanbouw
Zicht bij 'open' dak	Daklamellen roteren open maar 'verdwijnen' niet	'Dak' is volledig verdwenen
Licht bij 'gesloten' dak	Niet lichtdoorlatend (behalve Lineo Luce lamellen)	Lichtdoorlatend
Draagkracht	Kan een sneeuwlast dragen	Kan geen sneeuwlast dragen
Kleur van het dak	Alle mogelijke kleuren	Beperkte keuze aan kleuren van dakdoek beschikbaar

Lage zon: Fixscreen

Bij laagstaande zon kan het zonlicht onder de terrasoverkapping door in jouw woning binnenvallen. Ideaal in de winter om jouw huis natuurlijk op te warmen. Soms kan dit zonlicht echter storend zijn en zorgen voor verblinding, verkleuring van materialen of weerkaatsing in TV- en computerschermen.

Dankzij verticale doekzonwering (Fixscreen) in de zijanten van jouw terrasoverkapping (**Camargue Line** en **Lagune**) worden de binnenvallende zonnestralen tegengehouden. Tegelijkertijd blijft het contact met de omgeving behouden door de transparantie van het doek.

Doorloophoogte


De doorloophoogte van een lamellendak (**Camargue Line** en **Algarve Line**) kan vrij gekozen worden. Men kiest meestal een bepaalde hoogte omwille van een bepaalde situatie (bijv. bij een aanbouwsituatie kan er een dakgoot of venster in de weg staan, ...) of omwille van persoonlijke redenen; een persoon met een grote gestalte zal liever een hogere doorloophoogte hebben om een bepaalde 'openheid' te verkrijgen. Aan de andere kant voor de beste beschaduwing is een zo laag mogelijke doorloophoogte het best.



Oriëntatie terras

Afhankelijk van de oriëntatie van het terras kan je een overkapping ook anders gaan positioneren. Bij een zuid-gericht terras zijn zowel terrasoverkappingen met een doek (**Lagune** en **Lapure**) als met kantelbare lamellen (**Camargue Line** & **Algarve Line**) een goede oplossing. Met een gesloten doek of gesloten lamellen kun je de zonnewarmte perfect tegenhouden. Bij een lamellendak plaats je de lamellen het best parallel met de woning. Zo kun je de hoeveelheid zonlicht die binnenvalt het best regelen: zonnestralen volledig of gedeeltelijk tegenhouden of binnen laten vallen.

Voor een terras dat naar het noorden georiënteerd is, is het een goede keuze om de lamellen loodrecht op de muur te plaatsen. Op die manier kan de lichtinval vanuit het oosten of westen het best beheerst worden, terwijl in open stand een maximale lichtinval gerealiseerd wordt.



— O-NO-N-NW-W: lamellen dwars op de muur.

— ZW-Z-ZO: lamellen parallel met de muur.

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER **RENSON**[®] OVERKAPPINGEN...

Kan een Renson[®] overkapping op maat gemaakt worden ?

Alle Renson[®] overkappingen worden op millimeter-maat gemaakt en dit zonder meerprijs.

Enkel bij de Algarve Line is één zijde-maat afhankelijk van het aantal lamellen.

Wat zijn de maximale afmetingen ?

Dit hangt af van het type overkapping. Hiervoor raadpleeg je best de producttabel in deze folder. Deze tabel toont de mogelijke afmetingen van één dakmodule. Modules kunnen wel gekoppeld worden om zo grotere afmetingen te bekomen.

Welke kleuren zijn mogelijk ?

Alle Ral-kleuren zijn mogelijk in structuurlak zonder meerprijs.

Hierdoor kan u de kleur van uw overkapping ook afstemmen op het schrijnwerk van uw woning.

De lamellen kunnen in een andere kleur dan de structuur gekozen worden zonder meerprijs.

Moet de overkapping steeds tegen een muur geplaatst worden of kan dit ook vrijstaand ?

Overkappingen met lamellendak (Algarve line en Camargue line) kunnen zowel vrijstaand als in aanbouw geplaatst worden.

De overkappingen onder helling, met screendak of doekdak, kunnen enkel aangebouwd worden tegen een woning of andere constructie.

De Aero-daken zijn speciaal gemaakt om in te bouwen in een nieuwe of bestaande draagstructuur.

Nemen de lamellen in het dak niet te veel licht weg ?

Met lamellen heb je volledige controle over de intensiteit van de lichtinval.

In gesloten toestand heb je geen lichtdoorlatendheid of u kan optioneel enkele glaslamellen of LED-lamellen plaatsen voor meer licht.

Als de lamellen lichtjes geroteerd worden, krijgt men al snel heel wat licht binnen.

Met de Camargue Skye kan u naast het roteren, de lamellen ook wegschuiven naar één zijde. Hierdoor bekom je een volledig open dak.

Is een lamellendak volledig waterdicht ?

Lamellendaken en Fixscreenedaken bieden naast zonwering ook volledige bescherming tegen de regen.

Wel dient u er rekening mee te houden dat een terrasoverkapping een open aluminium structuur is, niet te verwarren met een veranda. Meubilair en vloer moeten bijgevolg aangepast zijn voor buitengebruik.

Welke opties zijn mogelijk in een overkapping ?

De Renson® overkappingen kunnen met een hele reeks accessoires uitgerust worden en zo perfect geconfigureerd worden volgens uw persoonlijke smaak.

(Fixscreen zonwering, Loggia schuifpanelen, glazen schuifwanden, verlichting, verwarming, muziek, etc,...)

Kan ik ook buiten het zomerseizoen genieten van mijn overkapping ?

Dit kan zeker. Hiervoor kan u de overkapping het best uitrusten met de gepaste zij-invullingen (Fixscreen, Loggia- of glazen schuifwanden). Ook verlichting en verwarming behoren tot de mogelijkheden om te kunnen genieten in alle seizoenen het hele jaar rond.

Hoe moet ik de overkapping reinigen ?

Uw Renson® overkapping staat jarenlang, dag in dag uit buiten. Wil u ten allen tijde optimaal kunnen genieten dan adviseren wij een jaarlijkse reiniging met de **Renson Maintenance Set** producten. Deze onderhoudsset zorgt voor een jarenlang behoud van de intense kleur en geeft een extra bescherming tegen zure regen, zeelucht en UV stralen. (zie ook verhoogde garantie bij jaarlijks gebruik)

Verhoogt een overkapping de waarde van mijn huis of pand ?

Inderdaad. Bij officiële schattingen van woningen, voorzien van een Renson® overkapping, wordt deze ook meegenomen in de waardering van het pand. Investeren in een overkapping van Renson®, is dus meteen de waarde van uw woning verhogen !

Wordt het niet te warm onder een lamellendak ?

Een lamellendak is niet alleen zonwerend, maar ook ventilerend. Als de lucht onder de overkapping teveel opwarmt, treedt door het eenvoudig lichtjes roteren van de lamellen, een ventilatie-effect op, zodat de warme lucht wegstroomt via het dak .

		HORIZONTAAL DESIGN			
		CAMARGUE® LINE		ALGARVE® LINE	
TYPE		Camargue®	Camargue Skye®	Algarve®	Algarve Canvas®
					
INVULLING DAK		Roteerbare lamellen	Roteerbare en openschuifbare lamellen	Roteerbare lamellen	Vast dak
AFMETINGEN					
Max. breedte / Pivot		6200 mm		6055 mm	
Max. diepte / Span		4500 mm		4500 / 6000 mm*	
Max. doorloophoogte		2800 mm		2800 mm	
Koppelbaar		meerdere koppelbaar		tweedelig koppelbaar	
Min. helling		geen helling (0°)		geen helling (0°)	
Max. lamelrotatie		150°	145°	150°	-
ACCESSOIRES					
ZIJELEMEN	Geïntegreerde Fixscreen	optie	optie	-	-
	Fixscreen in opbouw	-	-	optie	optie
	Loggia schuifpanelen	optie	optie	optie	optie
	Loggiascreen Canvas snelle doorgang	optie	optie	-	-
	Glaswanden	optie	optie	optie	optie
	Linus wand doorloophoogte	optie	optie	optie	optie
	Linus wand als railing	optie	optie	optie	optie
	Triangle	-	-	-	-
	Buitengordijnen	optie	optie	optie	optie
	Extra kolom	optie	optie	optie	optie
	Verschuiven kolom	optie	optie	optie	optie
	Verstelbaar muurprofiel	optie	optie	-	-
VERLICHTING	Lineo LED	optie	-	optie	-
	UpDown LED	optie	optie	optie	optie
	Colomno LED	optie	optie	-	-
	Lapure LED	-	-	-	-
	Lagune LED	-	-	-	-
	Toscane LED	-	-	-	-
COMFORT & DESIGN	Beam Heat & Sound	optie	optie	optie	-
	Lichtdoorlatende lamellen Lineo Luce	optie	-	optie	-
	Wooddesign	optie	optie	optie	-

* > 4500 mm is gekoppeld mogelijk tot max. 6000 mm

** > 6200 mm is met Aero Skye Dual mogelijk tot max. 11750 mm

*** tot 4000 mm zonder dwarsbalk, > 4000 mm tot 6000 mm met dwarsbalk

U vindt alle informatie over de mogelijke opties en technische specificaties in onze technische catalogoog die u kunt vinden in de showroom van uw lokale Renson-verdeler. Voor alle verdeelpunten, zie www.renson-outdoor.com

AERO® LINE		HELLEND DESIGN		
AERO®		LAGUNE®	LAPURE®	TOSCANE®
Aero Skye® 1. AERO SKYE® 2. AERO SKYE® Dual		Lagune®	Lapure®	Toscane®
				
Roteerbare lamellen	Roteerbare en openschuifbare lamellen	Oprolbaar waterdicht lichtdoorlatend, zonwerend screen	Oprolbaar waterdicht lichtdoorlatend, zonwerend screen	Vouwdak
6055 mm	6200 / 11750 mm**	6000 mm	6000 mm***	4500 mm
4500 mm	4500 mm	6200 mm	5000 mm	6500 mm
-	-	2500 mm	2900 mm	2500 mm
-	-	tot max. breedte 12m	tot max. breedte 18m	tot max. breedte 13m
geen helling (0°)		8°	10°	vanaf 4° (afh. van de breedte)
150°	145°	-	-	-
-	-	optie	-	optie
-	-	-	optie	optie
-	-	optie	-	optie
-	-	optie	optie	-
-	-	optie	-	optie
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	optie	optie	optie
-	-	-	-	-
-	-	optie	optie	-
-	-	-	optie	-
-	-	-	-	-
optie	-	-	-	-
optie	optie	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	optie	-
-	-	optie	-	-
-	-	-	-	optie
optie	optie	optie	-	-
optie	-	-	-	-
optie	optie	-	-	-

RENSON®: UW PARTNER IN VENTILATIE, ZONWERING EN OUTDOOR CONCEPTEN

Renson®, met hoofdzetel in Waregem (België), is in Europa trendsetter op het vlak van ventilatie, zonwering en outdoor.

Creating healthy spaces

Vanuit een ervaring die teruggaat tot 1909, ontwikkelen wij energiezuinige totaaloplossingen die een gezond en comfortabel binnen- en buitenklimaat nastreven. Onze opmerkelijke hoofdzetel, gebouwd volgens het Healthy Building Concept, geeft perfect de missie van ons bedrijf weer.

No speed limit on innovation

Een multidisciplinair team van meer dan 90 R&D-medewerkers optimaliseert continu onze bestaande producten en ontwikkelt innovatieve totaalconcepten.

WAAR KAN JE TERECHT VOOR RENSON® PRODUCTEN ALS EINDKLANT?

Om een hoogwaardige expertise en professionele plaatsing van de Renson® producten te garanderen, hebben we een netwerk van degelijk opgeleide Ambassadors opgebouwd.

RENSON® Premium Ambassadors

Dit zijn ambassadors die al jaren ervaring hebben met verkoop en installatie van Renson® producten. Zij volgen ook het volledige gamma en garanderen de meest professionele begeleiding.

RENSON® Ambassadors tonen onze producten in hun showroom en zorgen ervoor dat het aangekochte product op een professionele en degelijke manier geplaatst wordt met een eigen plaatsingsteam. Bovendien garanderen zij een professionele dienst na verkoop.

Zie ook www.renson.be




**(VER)BOUWPLANNEN?
BEZOEK ONZE SHOWROOM**

EXIT 5 is open
maandag tot vrijdag: 8u30 – 12u00 en 13u30 – 18u00
zaterdag: 9u00 – 12u00

Maak een telefonische afspraak op
056 62 96 87 of online via www.exit5.be

Maalbeekstraat 10 - 8790 Waregem - België
www.exit5.be



RENSON® proud partner of
TEAM || Sunweb



Creating healthy spaces

RENSON® Headquarters
Maalbeekstraat 10, IZ 2 Vijverdam B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 71 11
info@renson.eu
www.renson.eu



L2009911 04/18 België/Nederland



MIX
Papier van
verantwoorde herkomst
FSC® C008551

